

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

VÝDOZ s.r.o.
Parková č. p. 488
768 21 Kvasice

Číslo jednací: MUMO-OSU/5111/21
Spisová zn.: OSU/1214/2021/Kall

Opr. úř. osoba: Lenka Kalousová
Telefon: 583 452 164
E-mail: kalousoval@mohelnice.cz

Datum: 26.02.2021

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), obdržel dne 16.02.2021 žádost

společnosti Ekostavby Brno, a. s., IČO 469 74 687, U Svitavy č. p. 1077/2, 618 00 Brno – Černovice, na základě udělené písemné plné moci zastoupené na základě udělené písemné plné moci společností VÝDOZ, s. r. o., IČO 255 49 260, Parková č. p. 488, 768 21 Kvasice,

o stanovení přechodné úpravy provozu **na silnici č. III/03539 v obci Líšnice**, z důvodu vyznačení vjezdu a výjezdu vozidel stavby vysokého napětí, **v době od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 15. 12. 2021.**

K žádosti přechodné úpravy provozu bylo předloženo předchozí písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, dopravního inspektorátu č. j. KRPM-21327-1/ČJ-2021-140906 ze dne 22.02.2021 (doručeno dne 23.02.2021) včetně ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu a stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice ze dne 12.02.2021 pod č. j. SSOK – ŠU 3037/2021.

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

stanoví přechodnou úpravu na pozemních komunikacích

místo přechodné úpravy: silnice č. III/03539 v obci Líšnice, dle přiloženého schématu, odsouhlaseného městským úřadem, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

důvod přechodné úpravy: vjezd a výjezd vozidel stavby při realizaci stavby VN Žádlovice.

platnost úpravy: v době od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 15. 12. 2021.

odpovědná osoba za dopravní značení: společnost Ekostavby Brno, a. s., IČO 469 74 687, Bc. Tomáš Kutra, tel.: 702 168 067, povinností odpovědné osoby je:

- Kontrolovat soulad užití přechodného dopravního značení dle schváleného schématu, které je přílohou stanovení, po dobu nezbytně nutnou a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na komunikaci.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Způsob vyznačení: viz přiložené schéma odsouhlasené Městským úřadem, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 - TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“
 - TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“
 - TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č. j. 534/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
 - TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č.j. 538/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013)
 - ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
 - ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení“, včetně její opravy
 - VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
 - VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“
 - VL 6.3 „Dopravní zařízení“
3. Za snížené viditelnosti bude předmětné pracovní místo rovněž označeno světelným zařízením schváleného typu dle kapitoly 3 z TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a umístěno v souladu s těmito technickými podmínkami. Instalace dopravního značení proběhne bezprostředně po vzniku havárie, před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci.
4. Bezprostředně po ukončení prací bude dopravní značení uvedeno v celém rozsahu do původního stavu.
5. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
6. S pracemi, pro něž je přechodná úprava provozu realizována, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
7. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.

8. V čase, ve kterém neprobíhá daná činnost (zejména každý den po skončení pracovní doby) a je to technologicky možné, je nutno umístit dopravní značení do polohy, která nebude bránit plynulosti silničního provozu (přemístěn dopravního značení za krajnici či jeho sklopení, překrytí apod.).
9. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.
10. Přechodné dopravní značení musí být nejméně jednou denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
11. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umístování dopravního značení.
12. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení musí být vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.

Odůvodnění

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice obdržel dne 16.02.20210 žádost **společnosti Ekostavby Brno, a. s., IČO 469 74 687, U Svitavy č. p. 1077/2, 618 00 Brno – Černovice, na základě udělené písemné plné moci zastoupené na základě udělené písemné plné moci společností VÝDOZ, s. r. o., IČO 255 49 260, Parková č. p. 488, 768 21 Kvasice, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/03539 v obci Lišnice, z důvodu vyznačení vjezdu a výjezdu vozidel stavby při realizaci stavby VN Žádlovice, v době od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 15. 12. 2021.**

Součástí žádosti byly tyto dokumenty – schéma přechodné úpravy provozu a plná moc k zastupování a vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkyně ze dne 12.02.2021 pod č. j. SSOK – ŠU 3037/2021.

Městský úřad v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích přípisem ze dne 17.02.2021 č. j. MUMO-OSU/5434/21 požádal Policii ČR – DI Šumperk o písemné vyjádření k návrhu úpravy přechodného dopravního značení.

Dne 23.02.2021 Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství, obdržel vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Šumperk, dopravního inspektorátu ze dne 22.02.2021 č. j. KRPM-21327-1/ČJ-2021-140906 s odsouhlaseným návrhem přechodné úpravy provozu.

Dle § 77 odst. 5 zákon provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/5111/21

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení stanovení přechodné úpravy provozu **na silnici č. III/03539 v obci Líšnice**, z důvodu vyznačení vjezdu a výjezdu vozidel stavby, při realizaci stavby VN Žádlovice, **v době od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 15. 12. 2021.**

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Radka Melecká
vedoucí odboru stavebního úřadu

Upozornění:

Městský úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Příloha: - schválené schéma přechodné úpravy provozu

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mohelnice po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Mohelnici a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto opatření obecné povahy.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v Mohelnici.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Rozdělovník:

společnost Ekostavby Brno, a. s., IČO 469 74 687, U Svitavy č. p. 1077/2, 618 00 Brno – Černovice, zastoupená společností VÝDOZ s.r.o., Parková č. p. 488, 768 21 Kvasice, DS: PO, ywxbgw5 + zodpovědná osoba Tomáš Kutra

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/5111/21

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, ur4k8nn

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 6jwhpv6

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Město Mohelnice, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Obec Líšnice, Líšnice č. p. 39, 789 85 Mohelnice